


WHAT IS PREECLAMPSIA?

Preeclampsia is a pregnancy complication involving high blood pressure and other body systems.



1 in 25 pregnant women are diagnosed with preeclampsia in the United States.



Postpartum preeclampsia is usually diagnosed within 48 hours of delivery, however it can happen up to 6 after birth.

Symptoms

- A rise in blood pressure
- Abnormal blood pressure
- Severe headaches
- Changes in vision
- Upper abdominal pain or shoulder pain
- Nausea or vomiting after week 20
- Shortness of breath or anxiety
- Swelling in hands and face




If you experience any of these symptoms, contact your doctor or midwife right away.



15%

In the United States, preeclampsia causes 15% of premature births.



8%

In the United States, preeclampsia causes 8% of maternal deaths.

QUE ES LA PREECLAMPSIA?

La preeclampsia es una complicación del embarazo que involucra presión arterial alta y otros sistemas del cuerpo.



1 de cada 25 mujeres embarazadas son diagnosticadas con preeclampsia en los Estados Unidos.



La preeclampsia postparto generalmente se diagnostica dentro de las 48 horas posteriores al parto, sin embargo, puede ocurrir hasta 6 semanas después del parto.

Síntomas

- Un aumento en la presión arterial
- Presión arterial anormal
- Dolores de cabeza severos
- Cambios en la visión
- Dolor abdominal superior o dolor en el hombro
- Náuseas o vómitos
- Dificultad para respirar o ansiedad
- Hinchazón en mano y cara




Si usted tiene alguno de estos síntomas, comuníquese con su médico



15%

En los Estados Unidos, la preeclampsia causa el 15% de los nacimientos prematuros.



8%

En los Estados Unidos, la preeclampsia causa el 8% de las muertes maternas.